

La solution c'est nous !

**PEI**  
Écarteur de canalisations



**NOTRE  
SOLUTION PEI**


Réseaux



Secs

# LE PEI

## EST UN ÉCARTEUR POUR TUBES ANNELÉS OU LISSES EN PE, PVC OU PP.



### QUE FAIT LE PEI ?

Le PEI permet l'optimisation de la mise en place du remblais grâce à son écartement entre les tubes.

Le PEI facilite le passage des câbles.

Le PEI respecte les délais de montage avec son système de clipsage.

**MATIÈRE**  
**POLYPROPYLENE**



LÉGÈRETÉ



RÉSISTANCE  
AUX CHOCS



LONGÉVITÉ



COULEUR  
NOIRE



RECYCLABLE  
À 100%

## POUR QUEL TYPE DE RÉSEAUX ?

Le PEI a été spécialement étudié pour les réseaux secs



### Télécommunication

Mise en place des lignes souterraines « NF LST » en diamètre 28 / 45 / 60 / 80 et 100



### Electricité

Mise en place des lignes souterraines en gaine annelée ou lisse en diamètre 40 / 50 / 63 / 75 / 90 / 110 / 125 / 160 / 200



### Fibre optique

Mise en place des lignes en PE de diamètre 40 et 50.



# VISIONNEZ NOTRE VIDÉO DE MISE EN PLACE

## MISE EN PLACE

Système rapide par clipsage.  
sans d'outil spécifique  
Possibilité de démontage



## RÉSEAUX AVEC PEI



## INNOVATION

Emboitement latéral entre les  
différents diamètres.  
Système Mâle / Femelle  
Démontage par système de pression



## LES + PRODUIT

Fabrication Française  
Multiples découpes sur demande  
Produits 100% recyclés



## RÉSEAUX SANS PEI





PEI28

DIAMÈTRE  
**28**



Le PEI est conçu  
pour la gaine NF/LST



PEI45\_1x5

DIAMÈTRE  
**45**

Code article	Désignation	Nombres de tube	Poids en kilos	Carton
PEI28_1X2	Peigne diam 28 mm version 1x2	2	0,016	200
PEI28_1X3	Peigne diam 28 mm version 1x3	3	0,024	200
PEI28_1X4	Peigne diam 28 mm version 1x4	4	0,032	200
PEI28_1X5	Peigne diam 28 mm version 1x5	5	0,040	200
PEI28_1X6	Peigne diam 28 mm version 1x6	6	0,048	200
PEI28_1X7	Peigne diam 28 mm version 1x7	7	0,056	NC
PEI28_1X8	Peigne diam 28 mm version 1x8	8	0,064	NC
PEI28_1X9	Peigne diam 28 mm version 1x9	9	0,072	NC
PEI28_1X10	Peigne diam 28 mm version 1x10	10	0,080	NC
PEI28_2X2	Peigne diam 28 mm version 2x2	4	0,032	200
PEI28_2X3	Peigne diam 28 mm version 2x3	6	0,048	200
PEI28_2X4	Peigne diam 28 mm version 2x4	8	0,064	100
PEI28	Peigne diam 28 mm version 2x5	10	0,080	100
PEI28_2X6	Peigne diam 28 mm version 2x6	12	0,096	50
PEI28_2X7	Peigne diam 28 mm version 2x7	14	0,112	NC
PEI28_2X8	Peigne diam 28 mm version 2x8	16	0,128	NC
PEI28_2X9	Peigne diam 28 mm version 2x9	18	0,144	NC
PEI28_2X10	Peigne diam 28 mm version 2x10	20	0,160	NC

Code article	Désignation	Nombres de tube	Poids en kilos	Carton
PEI45_1X2	Peigne diam 45 mm version 1x2	2	0,016	200
PEI45_1X3	Peigne diam 45 mm version 1x3	3	0,024	200
PEI45_1X4	Peigne diam 45 mm version 1x4	4	0,032	200
PEI45_1X5	Peigne diam 45 mm version 1x5	5	0,040	200
PEI45_1X6	Peigne diam 45 mm version 1x6	6	0,048	100
PEI45_1X7	Peigne diam 45 mm version 1x7	7	0,056	NC
PEI45_1X8	Peigne diam 45 mm version 1x8	8	0,064	NC
PEI45_1X9	Peigne diam 45 mm version 1x9	9	0,072	NC
PEI45_1X10	Peigne diam 45 mm version 1x10	10	0,080	NC
PEI45_2X2	Peigne diam 45 mm version 2x2	4	0,032	200
PEI45_2X3	Peigne diam 45 mm version 2x3	6	0,048	200
PEI45_2X4	Peigne diam 45 mm version 2x4	8	0,064	100
PEI45	Peigne diam 45 mm version 2x5	10	0,080	100
PEI45_2X6	Peigne diam 45 mm version 2x6	12	0,096	50
PEI45_2X7	Peigne diam 45 mm version 2x7	14	0,112	NC
PEI45_2X8	Peigne diam 45 mm version 2x8	16	0,128	NC
PEI45_2X9	Peigne diam 45 mm version 2x9	18	0,144	NC
PEI45_2X10	Peigne diam 45 mm version 2x10	20	0,160	NC



Code article	Désignation	Nombres de tube	Poids en kilos	Carton
PEI60_1X2	Peigne diam 60 mm version 1x2	2	0,020	400
PEI60_1X3	Peigne diam 60 mm version 1x3	3	0,030	400
PEI60_1X4	Peigne diam 60 mm version 1x4	4	0,040	180
PEI60_1X5	Peigne diam 60 mm version 1x5	5	0,050	200
PEI60_1X6	Peigne diam 60 mm version 1x6	6	0,060	100
PEI60_1X7	Peigne diam 60 mm version 1x7	7	0,070	NC
PEI60_1X8	Peigne diam 60 mm version 1x8	8	0,080	NC
PEI60_2X2	Peigne diam 60 mm version 2x2	4	0,040	200
PEI60_2X3	Peigne diam 60 mm version 2x3	6	0,060	200
PEI60_2X4	Peigne diam 60 mm version 2x4	8	0,080	90
PEI60	Peigne diam 60 mm version 2x5	10	0,100	70
PEI60_2X6	Peigne diam 60 mm version 2x6	12	0,120	NC
PEI60_2X7	Peigne diam 60 mm version 2x7	14	0,140	NC
PEI60_2X8	Peigne diam 60 mm version 2x8	16	0,160	NC



DIAMÈTRE

**60**

PEI60

Code article	Désignation	Nombres de tube	Poids en kilos	Carton
PEI80_1X2	Peigne diam 80 mm version 1x2	2	0,035	300
PEI80_1X3	Peigne diam 80 mm version 1x3	3	0,053	160
PEI80_1X4	Peigne diam 80 mm version 1x4	4	0,070	100
PEI80_1X5	Peigne diam 80 mm version 1x5	5	0,088	50
PEI80_1X6	Peigne diam 80 mm version 1x6	6	0,105	NC
PEI80_1X7	Peigne diam 80 mm version 1x7	7	0,122	NC
PEI80_1X8	Peigne diam 80 mm version 1x8	8	0,140	NC
PEI80_1X9	Peigne diam 80 mm version 1x9	9	0,158	NC
PEI80_1X10	Peigne diam 80 mm version 1x10	10	0,175	NC
PEI80	Peigne diam 80 mm version 2x2	4	0,070	100
PEI80_2X3	Peigne diam 80 mm version 2x3	6	0,105	80
PEI80_2X4	Peigne diam 80 mm version 2x4	8	0,140	50
PEI8_2X40	Peigne diam 80 mm version 2x5	10	0,175	25
PEI80_2X6	Peigne diam 80 mm version 2x6	12	0,210	NC
PEI80_2X7	Peigne diam 80 mm version 2x7	14	0,245	NC
PEI80_2X8	Peigne diam 80 mm version 2x8	16	0,280	NC
PEI80_2X9	Peigne diam 80 mm version 2x9	18	0,315	NC
PEI80_2X10	Peigne diam 80 mm version 2x10	20	0,350	NC



DIAMÈTRE

**80**

PEI80



La gaine NF/LST se clipse sans outillage sur le PEI

# GAMME

# TÉLÉCOM



PEI100\_1X2

DIAMÈTRE  
**100**



Le diamètre 100 est une  
**EXCLUSIVITE PEI**

Code article	Désignation	Nombres de tube	Poids en kilos	Carton
PEI100_1X2	Peigne diam 100 mm version 1x2	2	0,040	160
PEI100_1X3	Peigne diam 100 mm version 1x3	3	0,060	120
PEI100_1X4	Peigne diam 100 mm version 1x4	4	0,080	80
PEI100_1X5	Peigne diam 100 mm version 1x5	5	0,100	50
PEI100_1X6	Peigne diam 100 mm version 1x6	6	0,120	NC
PEI100_1X7	Peigne diam 100 mm version 1x7	7	0,140	NC
PEI100_1X8	Peigne diam 100 mm version 1x8	8	0,160	NC
PEI100_1X9	Peigne diam 100 mm version 1x9	9	0,180	NC
PEI100_1X10	Peigne diam 100 mm version 1x10	10	0,200	NC
PEI100	Peigne diam 100 mm version 2x2	4	0,080	80
PEI100_2X3	Peigne diam 100 mm version 2x3	6	0,120	60
PEI100_2X4	Peigne diam 100 mm version 2x4	8	0,160	40
PEI100_2X5	Peigne diam 100 mm version 2x5	10	0,200	25
PEI100_2X6	Peigne diam 100 mm version 2x6	12	0,240	NC
PEI100_2X7	Peigne diam 100 mm version 2x7	14	0,280	NC
PEI100_2X8	Peigne diam 100 mm version 2x8	16	0,320	NC
PEI100_2X9	Peigne diam 100 mm version 2x9	18	0,360	NC
PEI100_2X10	Peigne diam 100 mm version 2x10	20	0,400	NC



PEI45CD

PEIGNE  
**CORNING**

Code article	Désignation	Nombres de tube	Poids en kilos	Carton
PEI28CD	Peigne gris CORNING diam 28 mm version 2x7	14	0,050	100
PEI28CS	Peigne gris CORNING diam 28 mm version 1x7	7	0,025	100
PEI33CD	Peigne gris CORNING diam 33 mm version 2x5	10	0,086	100
PEI33CS	Peigne gris CORNING diam 33 mm version 1x5	5	0,045	100
PEI45CD	Peigne gris CORNING diam 45 mm version 2x5	10	0,088	100
PEI45CS	Peigne gris CORNING diam 45 mm version 1x5	5	0,051	100
PEI60CD	Peigne gris CORNING diam 60 mm version 2x4	8	0,110	50
PEI60CS	Peigne gris CORNING diam 60 mm version 1x4	4	0,063	100
PEI80CD	Peigne gris CORNING diam 80 mm version 2x4	8	0,177	50
PEI80CS	Peigne gris CORNING diam 80 mm version 1x4	4	0,100	100
PEICLIP	1 Sachet de 100 clips pour peigne CORNING			

# GAMME

## FIBRE OPTIQUE

Code article	Désignation	Nombres de tube	Poids en kilos	Carton
PEI40_1X2	Peigne diam 40 mm version 1x2	2	0,016	300
PEI40_1X3	Peigne diam 40 mm version 1x3	3	0,024	300
PEI40_1X4	Peigne diam 40 mm version 1x4	4	0,032	200
PEI40_1X5	Peigne diam 40 mm version 1x5	5	0,040	200
PEI40_1X6	Peigne diam 40 mm version 1x6	6	0,048	120
PEI40_1X7	Peigne diam 40 mm version 1x7	7	0,056	NC
PEI40_1X8	Peigne diam 40 mm version 1x8	8	0,064	NC
PEI40_1X9	Peigne diam 40 mm version 1x9	9	0,072	NC
PEI40_1X10	Peigne diam 40 mm version 1x10	10	0,080	NC
PEI40_2X2	Peigne diam 40 mm version 2x2	4	0,032	150
PEI40_2X3	Peigne diam 40 mm version 2x3	6	0,048	150
PEI40_2X4	Peigne diam 40 mm version 2x4	8	0,064	100
PEI40	Peigne diam 40 mm version 2x5	10	0,080	100
PEI40_2X6	Peigne diam 40 mm version 2x6	12	0,096	60
PEI40_2X7	Peigne diam 40 mm version 2x7	14	0,112	NC
PEI40_2X8	Peigne diam 40 mm version 2x8	16	0,128	NC
PEI40_2X9	Peigne diam 40 mm version 2x9	18	0,144	NC
PEI40_2X10	Peigne diam 40 mm version 2x10	20	0,160	NC

Code article	Désignation	Nombres de tube	Poids en kilos	Carton
PEI50_1X2	Peigne diam 50 mm version 1x2	2	0,021	300
PEI50_1X3	Peigne diam 50 mm version 1x3	3	0,032	250
PEI50_1X4	Peigne diam 50 mm version 1x4	4	0,042	200
PEI50_1X5	Peigne diam 50 mm version 1x5	5	0,053	160
PEI50_1X6	Peigne diam 50 mm version 1x6	6	0,063	NC
PEI50_1X7	Peigne diam 50 mm version 1x7	7	0,074	NC
PEI50_1X8	Peigne diam 50 mm version 1x8	8	0,084	NC
PEI50_2X2	Peigne diam 50 mm version 2x2	4	0,042	150
PEI50_2X3	Peigne diam 50 mm version 2x3	6	0,063	125
PEI50	Peigne diam 50 mm version 2x4	8	0,084	100
PEI50_2X5	Peigne diam 50 mm version 2x5	10	0,105	80
PEI50_2X6	Peigne diam 50 mm version 2x6	12	0,126	NC
PEI80_2X7	Peigne diam 50 mm version 2x7	14	0,147	NC
PEI80_2X8	Peigne diam 50 mm version 2x8	16	0,168	NC



DIAMÈTRE

**40**

PEI40



Forme spécifique pour le tube en PE en fibre optique de diamètre 40 et 50 mm



Le diamètre 40 est une **EXCLUSIVITE PEI**



DIAMÈTRE

**50**

PEI50



QUALITÉ



RÉACTIVITÉ



TRAÇABILITÉ

# GAMME

## GAINE ANNELÉE



PEI40

DIAMÈTRE  
**40**



Avec la solution PEI,  
optez pour la gamme  
la plus étendue sur le  
marché des tubes annelés



PEI50

DIAMÈTRE  
**50**

Code article	Désignation	Nombres de tube	Poids en kilos	Carton
PEI40_1X2	Peigne diam 40 mm version 1x2	2	0,016	300
PEI40_1X3	Peigne diam 40 mm version 1x3	3	0,024	300
PEI40_1X4	Peigne diam 40 mm version 1x4	4	0,032	200
PEI40_1X5	Peigne diam 40 mm version 1x5	5	0,040	200
PEI40_1X6	Peigne diam 40 mm version 1x6	6	0,048	120
PEI40_1X7	Peigne diam 40 mm version 1x7	7	0,056	NC
PEI40_1X8	Peigne diam 40 mm version 1x8	8	0,064	NC
PEI40_1X9	Peigne diam 40 mm version 1x9	9	0,072	NC
PEI40_1X10	Peigne diam 40 mm version 1x10	10	0,080	NC
PEI40_2X2	Peigne diam 40 mm version 2x2	4	0,032	150
PEI40_2X3	Peigne diam 40 mm version 2x3	6	0,048	150
PEI40_2X4	Peigne diam 40 mm version 2x4	8	0,064	100
PEI40	Peigne diam 40 mm version 2x5	10	0,080	100
PEI40_2X6	Peigne diam 40 mm version 2x6	12	0,096	60
PEI40_2X7	Peigne diam 40 mm version 2x7	14	0,112	NC
PEI40_2X8	Peigne diam 40 mm version 2x8	16	0,128	NC
PEI40_2X9	Peigne diam 40 mm version 2x9	18	0,144	NC
PEI40_2X10	Peigne diam 40 mm version 2x10	20	0,160	NC

Code article	Désignation	Nombres de tube	Poids en kilos	Carton
PEI50_1X2	Peigne diam 50 mm version 1x2	2	0,021	300
PEI50_1X3	Peigne diam 50 mm version 1x3	3	0,032	250
PEI50_1X4	Peigne diam 50 mm version 1x4	4	0,042	200
PEI50_1X5	Peigne diam 50 mm version 1x5	5	0,053	160
PEI50_1X6	Peigne diam 50 mm version 1x6	6	0,063	NC
PEI50_1X7	Peigne diam 50 mm version 1x7	7	0,074	NC
PEI50_1X8	Peigne diam 50 mm version 1x8	8	0,084	NC
PEI50_2X2	Peigne diam 50 mm version 2x2	4	0,042	150
PEI50_2X3	Peigne diam 50 mm version 2x3	6	0,063	125
PEI50	Peigne diam 50 mm version 2x4	8	0,084	100
PEI50_2X5	Peigne diam 50 mm version 2x5	10	0,105	80
PEI50_2X6	Peigne diam 50 mm version 2x6	12	0,126	NC
PEI80_2X7	Peigne diam 50 mm version 2x7	14	0,147	NC
PEI80_2X8	Peigne diam 50 mm version 2x8	16	0,168	NC

### EXCLUSIVITE PEI

Exemple de montage  
entre 2 différents diamètres



# GAMME

## GAINE ANNELÉE

Code article	Désignation	Nombres de tube	Poids en kilos	Carton
PEI63_1X2	Peigne diam 63 mm version 1x2	2	0,020	200
PEI63_1X3	Peigne diam 63 mm version 1x3	3	0,030	200
PEI63_1X4	Peigne diam 63 mm version 1x4	4	0,040	200
PEI63_1X5	Peigne diam 63 mm version 1x5	5	0,050	40
PEI63_1X6	Peigne diam 63 mm version 1x6	6	0,060	NC
PEI63_1X7	Peigne diam 63 mm version 1x7	7	0,070	NC
PEI63_1X8	Peigne diam 63 mm version 1x8	8	0,080	NC
PEI63_2X2	Peigne diam 63 mm version 2x2	4	0,040	200
PEI63_2X3	Peigne diam 63 mm version 2x3	6	0,060	150
PEI63	Peigne diam 63 mm version 2x4	8	0,080	100
PEI63_2X5	Peigne diam 63 mm version 2x5	10	0,100	80
PEI63_2X6	Peigne diam 63 mm version 2x6	12	0,120	NC
PEI63_2X7	Peigne diam 63 mm version 2x7	14	0,140	NC
PEI63_2X8	Peigne diam 63 mm version 2x8	16	0,160	NC



DIAMÈTRE

**63**

PEI63



### EXCLUSIVITE PEI

Exemple de montage  
entre 2 différents  
diamètres

Code article	Désignation	Nombres de tube	Poids en kilos	Carton
PEI75_1X2	Peigne diam 75 mm version 1x2	2	0,036	200
PEI75_1X3	Peigne diam 75 mm version 1x3	3	0,054	100
PEI75_1X4	Peigne diam 75 mm version 1x4	4	0,072	100
PEI75_1X5	Peigne diam 75 mm version 1x5	5	0,090	50
PEI75_1X6	Peigne diam 75 mm version 1x6	6	0,108	NC
PEI75_1X7	Peigne diam 75 mm version 1x7	7	0,126	NC
PEI75_1X8	Peigne diam 75 mm version 1x8	8	0,144	NC
PEI75_1X9	Peigne diam 75 mm version 1x9	9	0,162	NC
PEI75	Peigne diam 75 mm version 2x2	4	0,072	100
PEI75_2X3	Peigne diam 75 mm version 2x3	6	0,108	80
PEI75_2X4	Peigne diam 75 mm version 2x4	8	0,144	50
PEI75_2X5	Peigne diam 75 mm version 2x5	10	0,180	25
PEI75_2X6	Peigne diam 75 mm version 2x6	12	0,216	NC
PEI7_2X7	Peigne diam 75 mm version 2x7	14	0,252	NC
PEI63_2X8	Peigne diam 75 mm version 2x8	16	0,288	NC
PEI63_2X9	Peigne diam 75 mm version 2x9	18	0,324	NC



DIAMÈTRE

**75**

PEI75



Une pose tous les 1,50m  
pour une efficacité optimum

# GAMME

## GAINE ANNELÉE



PEI90

DIAMÈTRE

**90**

Code article	Désignation	Nombres de tube	Poids en kilos	Carton
PEI90_1X2	Peigne diam 90 mm version 1x2	2	0,030	200
PEI90_1X3	Peigne diam 90 mm version 1x3	3	0,045	160
PEI90_1X4	Peigne diam 90 mm version 1x4	4	0,060	100
PEI90_1X5	Peigne diam 90 mm version 1x5	5	0,075	50
PEI90_1X6	Peigne diam 90 mm version 1x6	6	0,090	NC
PEI90_1X7	Peigne diam 90 mm version 1x7	7	0,105	NC
PEI90_1X8	Peigne diam 90 mm version 1x8	8	0,120	NC
PEI90_1X9	Peigne diam 90 mm version 1x9	9	0,135	NC
PEI90_1X10	Peigne diam 90 mm version 1x10	10	0,150	NC
PEI90	Peigne diam 90 mm version 2x2	4	0,060	100
PEI90_2X3	Peigne diam 90 mm version 2x3	6	0,090	80
PEI90_2X4	Peigne diam 90 mm version 2x4	8	0,120	50
PEI90_2X5	Peigne diam 90 mm version 2x5	10	0,150	25
PEI90_2X6	Peigne diam 90 mm version 2x6	12	0,180	NC
PEI90_2X7	Peigne diam 90 mm version 2x7	14	0,210	NC
PEI90_2X8	Peigne diam 90 mm version 2x8	16	0,240	NC
PEI90_2X9	Peigne diam 90 mm version 2x9	18	0,270	NC
PEI90_2X10	Peigne diam 90 mm version 2x10	20	0,300	NC



PEI110

DIAMÈTRE

**110**

Code article	Désignation	Nombres de tube	Poids en kilos	Carton
PEI110_1X2	Peigne diam 110 mm version 1x2	2	0,040	160
PEI110_1X3	Peigne diam 110 mm version 1x3	3	0,060	120
PEI110_1X4	Peigne diam 110 mm version 1x4	4	0,080	80
PEI110_1X5	Peigne diam 110 mm version 1x5	5	0,100	NC
PEI110_1X6	Peigne diam 110 mm version 1x6	6	0,120	NC
PEI110_1X7	Peigne diam 110 mm version 1x7	7	0,140	NC
PEI110_1X8	Peigne diam 110 mm version 1x8	8	0,160	NC
PEI110_1X9	Peigne diam 110 mm version 1x9	9	0,180	NC
PEI110_1X10	Peigne diam 110 mm version 1x10	10	0,200	NC
PEI110	Peigne diam 110 mm version 2x2	4	0,080	80
PEI110_2X3	Peigne diam 110 mm version 2x3	6	0,120	60
PEI110_2X4	Peigne diam 110 mm version 2x4	8	0,160	40
PEI110_2X5	Peigne diam 110 mm version 2x5	10	0,200	NC
PEI110_2X6	Peigne diam 110 mm version 2x6	12	0,240	NC
PEI110_2X7	Peigne diam 110 mm version 2x7	14	0,280	NC
PEI110_2X8	Peigne diam 110 mm version 2x8	16	0,320	NC
PEI110_2X9	Peigne diam 110 mm version 2x9	18	0,360	NC
PEI110_2X10	Peigne diam 110 mm version 2x10	20	0,400	NC

# GAMME

## GAINE ANNELÉE

Code article	Désignation	Nombres de tube	Poids en kilos	Carton
PEI125_1X2	Peigne diam 125 mm version 1x2	2	0,075	40
PEI125_1X3	Peigne diam 125 mm version 1x3	3	0,112	30
PEI125_1X4	Peigne diam 125 mm version 1x4	4	0,150	20
PEI125_1X5	Peigne diam 125 mm version 1x5	5	0,187	NC
PEI125_1X6	Peigne diam 125 mm version 1x6	6	0,225	NC
PEI125_1X7	Peigne diam 125 mm version 1x7	7	0,262	NC
PEI125_1X8	Peigne diam 125 mm version 1x8	8	0,300	NC
PEI125_1X9	Peigne diam 125 mm version 1x9	9	0,337	NC
PEI125_1X10	Peigne diam 125 mm version 1x10	10	0,375	NC
PEI125	Peigne diam 125 mm version 2x2	4	0,150	20
PEI125_2X3	Peigne diam 125 mm version 2x3	6	0,225	15
PEI125_2X4	Peigne diam 125 mm version 2x4	8	0,300	10
PEI125_2X5	Peigne diam 125 mm version 2x5	10	0,375	NC
PEI125_2X6	Peigne diam 125 mm version 2x6	12	0,450	NC
PEI125_2X7	Peigne diam 125 mm version 2x7	14	0,525	NC
PEI125_2X8	Peigne diam 125 mm version 2x8	16	0,600	NC
PEI125_2X9	Peigne diam 125 mm version 2x9	18	0,675	NC
PEI125_2X10	Peigne diam 125 mm version 2x10	20	0,750	NC



DIAMÈTRE  
**125**

PEI125

Code article	Désignation	Nombres de tube	Poids en kilos	Carton
PEI140_1X2	Peigne diam 140 mm version 1x2	2	0,036	1
PEI140_1X3	Peigne diam 140 mm version 1x3	3	0,054	1
PEI140_1X4	Peigne diam 140 mm version 1x4	4	0,072	1
PEI140_1X5	Peigne diam 140 mm version 1x5	5	0,090	NC
PEI140_1X6	Peigne diam 140 mm version 1x6	6	0,108	NC
PEI140_1X7	Peigne diam 140 mm version 1x7	7	0,126	NC
PEI140_1X8	Peigne diam 140 mm version 1x8	8	0,144	NC
PEI140_1X9	Peigne diam 140 mm version 1x9	9	0,162	NC
PEI140_1X10	Peigne diam 140 mm version 1x10	10	0,180	NC
PEI140	Peigne diam 140 mm version 2x2	4	0,108	20
PEI140_2X3	Peigne diam 140 mm version 2x3	6	0,144	10
PEI140_2X4	Peigne diam 140 mm version 2x4	8	0,180	10
PEI140_2X5	Peigne diam 140 mm version 2x5	10	0,216	NC
PEI140_52X6	Peigne diam 140 mm version 2x6	12	0,252	NC
PEI140_2X7	Peigne diam 140 mm version 2x7	14	0,288	NC
PEI140_2X8	Peigne diam 140 mm version 2x8	16	0,324	NC
PEI140_2X9	Peigne diam 140 mm version 2x9	18	0,360	NC
PEI140_2X10	Peigne diam 140 mm version 2x10	20	0,400	NC



Mise en place  
par clipsage

DIAMÈTRE  
**140**

# GAMME

## GAINE ANNELÉE




PEI160

DIAMÈTRE  
**160**



Projet pour  
20 tubes



PEI200

DIAMÈTRE  
**200**

Code article	Désignation	Nombres de tube	Poids en kilos	Carton
PEI160_1X2	Peigne diam 160 mm version 1x2	2	0,109	40
PEI160_1X3	Peigne diam 160 mm version 1x3	3	0,162	20
PEI160_1X4	Peigne diam 160 mm version 1x4	4	0,217	20
PEI160_1X5	Peigne diam 160 mm version 1x5	5	0,271	NC
PEI160_1X6	Peigne diam 160 mm version 1x6	6	0,325	NC
PEI160_1X7	Peigne diam 160 mm version 1x7	7	0,380	NC
PEI160_1X8	Peigne diam 160 mm version 1x8	8	0,434	NC
PEI160_1X9	Peigne diam 160 mm version 1x9	9	0,488	NC
PEI160_1X10	Peigne diam 160 mm version 1x10	10	0,543	NC
PEI160	Peigne diam 160 mm version 2x2	4	0,217	20
PEI160_2X3	Peigne diam 160 mm version 2x3	6	0,325	10
PEI160_2X4	Peigne diam 160 mm version 2x4	8	0,434	10
PEI160_2X5	Peigne diam 160 mm version 2x5	10	0,543	NC
PEI160_2X6	Peigne diam 160 mm version 2x6	12	0,651	NC
PEI160_2X7	Peigne diam 160 mm version 2x7	14	0,760	NC
PEI160_2X8	Peigne diam 160 mm version 2x8	16	0,868	NC
PEI160_2X9	Peigne diam 160 mm version 2x9	18	0,977	NC
PEI160_2X10	Peigne diam 160 mm version 2x10	20	1,085	NC

Code article	Désignation	Nombres de tube	Poids en kilos	Carton
PEI200_1X2	Peigne diam 200 mm version 1x2	2	0,250	20
PEI200_1X3	Peigne diam 200 mm version 1x3	3	0,375	10
PEI200_1X4	Peigne diam 200 mm version 1x4	4	0,500	NC
PEI200_1X5	Peigne diam 200 mm version 1x5	5	0,625	NC
PEI200_1X6	Peigne diam 200 mm version 1x6	6	0,750	NC
PEI200_1X7	Peigne diam 200 mm version 1x7	7	0,875	NC
PEI200_1X8	Peigne diam 200 mm version 1x8	8	1,000	NC
PEI200_1X9	Peigne diam 200 mm version 1x9	9	1,125	NC
PEI200_1X10	Peigne diam 200 mm version 1x10	10	1,250	NC
PEI200	Peigne diam 200 mm version 2x2	4	0,500	10
PEI200_2X3	Peigne diam 200 mm version 2x3	6	0,750	5
PEI200_2X4	Peigne diam 200 mm version 2x4	8	1,000	NC
PEI200_2X5	Peigne diam 200 mm version 2x5	10	1,250	NC
PEI200_2X6	Peigne diam 200 mm version 2x6	12	1,500	NC
PEI200_2X7	Peigne diam 200 mm version 2x7	14	1,750	NC
PEI200_2X8	Peigne diam 200 mm version 2x8	16	2,000	NC
PEI200_2X9	Peigne diam 200 mm version 2x9	18	2,250	NC
PEI200_2X10	Peigne diam 200 mm version 2x10	20	2,500	NC

# NOTRE ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE PAR NOTRE BUREAU D'ÉTUDES

## ASSISTANCE TECHNIQUE AVEC LE BUREAU D'ÉTUDES EN FONCTION DE VOS CONFIGURATIONS

Proche et réactive, notre équipe vous accompagne sur la globalité de vos projets.

### Le sur-mesure est notre ADN !

Notre bureau d'études vous accompagne sur l'ENSEMBLE DE VOTRE PROJET:

de la réalisation du dessin, à la mise en plan, jusqu'à la mise en fabrication. Il offre une réelle assistance technique en fonction de vos configurations :



1 Plan Multitubulaire

2 Envoi d'un plan en 2D et 3D et fiche technique

3 Accord sur le plan

4 Envoi d'un échantillon pour validation

Votre projet **100% personnalisé**

# DÉCOUVREZ NOTRE **SHOWROOM** DE 100m<sup>2</sup>

Désormais, vous pouvez découvrir nos **multitubulaires** en mise en situation réelle dans une **tranchée** !

Un réel outils de formation des réseaux secs et de nos **produits**, pour vos équipes **commerciales** et techniques sur place ou à distance grâce à notre outil informatique.



**CONTACTEZ-NOUS POUR UNE VISITE**

# L'OBJECTIF DE NOTRE SHOWROOM

Pouvoir découvrir nos produits, nos **solutions** de A à Z, les toucher, et comprendre leur mise en oeuvre.

Nous serions ravis de vous présenter nos produits en direct !

NOUS SERIONS RAVIS DE  
**VOUS PRÉSENTER**  
NOS PRODUITS **EN DIRECT !**

Découvrez une mise en situation d'un multitubulaire et amusez-vous à la démonter et à réaliser les tests de mandrinage



# PLAST!B


Faire avancer vos réseaux

ecovadis



PLAST!B

Faire avancer vos réseaux



Livraison sous  
24 à 72h  
**PARTOUT EN FRANCE**  
(hors Corse)



03 21 45 80 00



solution@plastib.com



ZA de l'Alouette- Rue Robert Catteau 62800 Liévin

