

La solution c'est nous !

# RESOPROTEC

Protection et sécurité des réseaux souterrains

NOS SOLUTIONS  
PHOTOVOLTAÏQUES



Réseaux



Secs

## ROULEAU

### DE PROTECTION MÉCANIQUE DES RÉSEAUX



Rouleau en PEHD pour la signalisation et la protection des réseaux électrique, gaz, eau et télécommunication.



#### CARACTÉRISTIQUES

- Matière : PEHD
- Largeur : 200, 300, 400 mm
- Épaisseur : 2 mm
- Densité : 0,95 Kg/cm<sup>3</sup> DIN EN ISO 1183-1
- Coeff conductivité : 0,38 / mK
- Elongation rupture : >400%
- Couleur : Rouge / vert / jaune / bleu
- Norme : Selon EN 50520
- Résistance au cisaillement : >22N/mm<sup>2</sup>

Code article	Désignation	Poids (kgs)	Condi
RP-ROUGE-200	Rouleau de protection rouge 200mm x 50ml x 2mm	23kg	1
RP-ROUGE-300	Rouleau de protection rouge 300mm x 50ml x 2mm	28kg	1
RP-ROUGE-400	Rouleau de protection rouge 400mm x 25ml x 2mm	18,5kg	1

## SÉPARATEUR

### À CABLE

Le séparateur à câble permet de respecter un alignement longitudinal continu de vos câbles électriques.



#### MISE EN PLACE

Positionné le séparateur dans la tranchée puis mettre les câbles de chaque coté.



#### CARACTÉRISTIQUES

-  Matière : PVC
-  Couleur : Noir ou rouge
-  Ecartement : 60 mm
-  Hauteur : 120 mm
-  Longueur : 1000 mm
-  Epaisseur : 2 mm

Code article	Désignation	Condi.	Poids	Palette
SEPA-NO-1000-2	Séparateur pour câble de 1000*120*60 mm noir	10	360 grs	2000
SEPA-RO-1000-2	Séparateur pour câble de 1000*120*60 mm rouge	10	360 grs	2000



## TUBE

### DE PROTECTION DEMI-COQUILLE



Protection mécanique des câbles ou gaines pour les réseaux électriques ou télécommunication, de manière provisoire ou à long terme.







Les produits sont fabriqués à partir de PP recyclé de haute qualité, un excellent choix environnemental et une alternative durable.

L'assemblage facile et rapide, sans outil, facilite le travail de mise en oeuvre. Le système de verouillage et la connexion entre les tubes empêchent l'accès.

Le tube résiste aux contraintes météorologiques, aux températures variées, aux rayons UV et aux produits chimiques.



#### CARACTÉRISTIQUES

-  Matière : PP recyclé
-  Couleur : Noir
-  Bague : Rouge ou Jaune
-  Diamètre : 60 / 110 / 160 / 220
-  Rigidité : SN8 selon EN 61386:24
-  Résistance traction 20N/mm<sup>2</sup> (min)


# PLAST!B

Faire avancer vos réseaux



## PLAST!B

Faire avancer vos réseaux



Livraison sous  
24 à 72h  
**PARTOUT EN FRANCE**  
(hors Corse)



03 21 45 80 00



solution@plastib.com



ZA de l'Alouette- Rue Robert Catteau 62800 Liévin

